

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

macho
architekt

GEBÄUDE

Gebäudeart Bürogebäude

Erbaut 1994

Gebäudezone Geschäftslokale

Katastralgemeinde Kirchberg am Walde

Straße Kirchberg am Walde 7

KG-Nummer 7218

PLZ/Ort 3932 Kirchberg am Walde

Einlagezahl 141

Eigentümer Gemeinnützige Wohn- u. Siedlungsgesellschaft SCHÖNERE
ZUKUNFT Ges. m.b.H.

Grundstücksnummer 53/1

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G

101 kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn Ing. Martin Zimmermann

Organisation

Architekt Macho ZT GmbH

ErstellerIn-Nr. noch nicht vergeben

Ausstellungsdatum 16.03.2012

GWR-Zahl

Gültigkeitsdatum 16.03.2022

Geschäftszahl 001-368 -11

Unterschrift

Architekt Macho ZT GmbH
stat. anerkannter und besideter Techniker
3950 Gmünd, Schloßparkgasse 3
Fon 02852/54925, Fax 02852/54925-26

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-NWG
25.04.2007

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

macho
architekt

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	353,02 m ²
konditioniertes Bruttovolumen	1.364,2 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,87 m
Kompaktheit (A/V)	0,54 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,61 W/m ² K
LEK-Wert	47

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	575 m
Heizgradtage	4152 Kd
Heiztage	287 d
Norm-Außentemperatur	-18,4 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB*	35.790 kWh/a	26,24 kWh/m ³ a				
HWB	33.562 kWh/a	95,07 kWh/m ² a	42.167 kWh/a	119,45 kWh/m ² a		
WWWB			1.662 kWh/a	4,71 kWh/m ² a		
NERLT-h						
KB*	72 kWh/a	0,05 kWh/m ³ a				
KB			2.498 kWh/a	7,07 kWh/m ² a		
NERLT-k						
NERLT-d						
NE						
HTEB-RH			9.345 kWh/a	26,47 kWh/m ² a		
HTEB-WW			905 kWh/a	2,56 kWh/m ² a		
HTEB			10.480 kWh/a	29,69 kWh/m ² a		
KTEB						
HEB			54.309 kWh/a	153,84 kWh/m ² a		
KEB						
RLTEB						
BeIEB			11.367 kWh/a	32,20 kWh/m ² a		
EEB			65.676 kWh/a	186,04 kWh/m ² a		
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
EA-NWG
25.04.2007

2